



КАТАЛОГ
ПРАЙС-ЛИСТ
2023

БЕНЗИНОВІ ГЕНЕРАТОРИ AIRMAC

Застосування:

Однофазні та трифазні генератори призначені як аварійне джерело живлення для приватних будинків, магазинів, малого бізнесу. Широкий вибір моделей та комплектацій.

Робочі характеристики:

Тип двигуна: бензин. Напряга: 240 у монофазному виконанні. Та 240/400 у трифазному. Ручний запуск/електростартер.



Артикул	Модель генератора	Потужність			Двигун	Паливний бак		Роздрібна ціна в EUR з ПДВ
	Модель	Напряга	Номін.	Макс.	Потужн.	Об'єм	Час роботи	
		V	KW	KW	Н.р	л.	години	
102270290	LC 2000 IP INV.	230	1.6	1.8	2.7	4.2	7	1 519
102270340	LC 3000 IP INV.	230	2.3	2.5	4	4.5	5	1 719
102270320	LC 3500 IO INV.	230	3	3.3	5.4	9	7	1 725
102270330	LC 3500 IW-E INV.	230	3	3.5	5.4	10	11	2 171
102271700	LC 7500 IW-E INV.	230	6.5	9.5	12	25	6.5	4 862
102270210	LC 2500 DC	230	2	2.2	6.5	15	12	758
102270225	LC 3500 DDC	230	2.8	3.1	7	18	15	1 111
102270230	LC 5000 DDC	230	4	4.4	11	25	9	1 591
102270240	LC 6500 DDC	230	5	5.5	13	25	9	1 665
102270250	LC 8000 DDC	230	6	6.5	14	25	8	1 891
102270270	LC 13000	230	8.5	9.5	18	48	10	4 312
102270490	LS 3000-HL	230	2.7	3	6.5	3.6	3.5	1 032
102270290	LS 4000-HL	230	3.7	4	6.5	3.6	3	1 130
102270780	LS 6000-HL	230	5.5	6	13	6.5	2.5	1 855
102271560	LS 9000 HL AVR	230	7.5	8.2	13	6.5	2.5	2 498
102270790	LS 7000-3 HL	400/230	-	6/3.5	13	6.5	2.5	2 246
102271260	LS 9000-3 HL AVR	400/230	-	8.5/5	13	6.5	3.5	2 940
102270460	LS 5000-E	230	4.6	5	13	6.5	2.5	2 049
102272500	LS 5000-E AVR	230	4.6	5	13	6.5	2.5	2 179
102275000	LS 5000-E ATS	230	4.6	5	13	6.5	2.5	3 729
102275010	LS 5000-E AVR ATS	230	4.6	5	13	6.5	2.5	3 885
102270470	LS 6500-E	230	6	6.5	13	6.5	2.5	2 080
102270520	LS 6500-E AVR	230	6	6.5	13	6.5	2.5	2 563
102275030	LS 6500-E ATS	230	6	6.5	13	6.5	2.5	3 772
102275040	LS 6500-E AVR ATS	230	6	6.5	13	6.5	2.5	3 998
102270500	LS 6500-3E	400/230	-	6/3.5	13	6.5	2.5	2 548
102275080	LS 6500-3E ATS	400/230	-	6/3.5	13	6.5	2.5	4 204
102271300	LS 9000-E AVR	230	8	8.5	14	6.5	2.5	2 990
102275060	LS 9000-E AVR ATS	230	8	8.5	14	6.5	2.5	4 840
102271290	LS 9000-3E AVR	400/230	-	9/5	14	6.5	2.5	3 245
102275090	LS 9000-3E AVR ATS	400/230	-	9/5	14	6.5	1.6	4 995

ДИЗЕЛЬНІ ГЕНЕРАТОРИ AIRMAC

Застосування:

Однофазні та трифазні генератори призначені як аварійне джерело живлення для приватних будинків, магазинів, малого бізнесу. Широкий вибір моделей та комплектацій.

Робочі характеристики:

Тип двигуна: дизель. Напруга: 240 у монофазному виконанні. Та 240/400 у трифазному. Ручний запуск/електростартер.

Моделі генераторів

HL - серія дизельних генераторів, які виконані у закритому захисному кожусі, мають 4 колеса.

Призначені для тривалої роботи (до 11 годин)

AIRM.AGS - промислова серія генераторів виконана у закритому захисному кожусі. Має шумозахист та може використовуватись на відкритому повітрі.

GF - напівпромислова серія генераторів з дизельними двигунами, яка має бак підвищеної ємності.



Артикул	Модель генератора		Потужність			Двигун	Паливний бак		Роздрібна ціна в EUR з ПДВ
	Модель	Напруга V	Номін. KW	Макс. KW	Потужн. Н.р	Об'єм л.	Час роботи години		
102270655	HL 5000 SE	230	4.2	4.5	9.6	14	11	3 350	
102270675	HL 5000 SE ATS	230	4.2	4.5	9.6	14	11	4 824	
102270665	HL 5000 SE3 AVR	400/230	-	4.5/1.4	9.6	14	11	3 475	
102270685	HL 5000 SE3 AVR ATS	400/230	-	4.5/1.4	9.6	14	11	5 032	
102270805	HL 8000 SE AVR	230	5.5	6	12	15	10	3 652	
102270825	HL 8000 SE AVR ATS	230	5.5	6	12	15	10	4 989	
102270815	HL 8000 SE3 AVR	400/230	-	7.5/2.5	9.6	14	11	3 985	
102270835	HL 8000 SE3 AVR ATS	400/230	-	7.5/2.5	9.6	14	11	5 640	
102270625	GF 5500 CXE	230	4.5	4.8	9.6	12.5	8	2 652	
102270635	GF 5500 CXE-3 AVR	400/230	-	4.8/1.5	9.6	12.5	8	2 851	
102271210	HS 3000	230	2.7	3	4.2	2.4	3.3	1 280	
102271225	HS 5000-E	230	4.6	5	6	3.5	4	2 409	
102271245	HS 5000-E AVR	230	4.6	5	6	3.5	4	2 608	
102270555	HS 6500-E	230	6	6.5	9.6	5.5	5	2 776	
102270575	HS 6500-E AVR	230	6	6.5	9.6	5.5	5	3 352	
102275105	HS 6500-E ATS	230	6	6.5	9.6	5.5	5	4 504	
102275125	HS 6500-E AVR ATS	230	6	6.5	9.6	5.5	5	4 934	
102270565	HS 6500-3E	400/230	-	6/ 3.5	9.6	5.5	4	3 292	
102275155	HS 6500-3E ATS	400/230	-	6/ 3.5	9.6	5.5	4	5 210	
102271315	HS 9000-E AVR	230	8	8.5	12	5.5	4	4 210	
102275135	HS 9000-E AVR ATS	230	8	8.5	12	5.5	4	5 900	
102271325	HS 9000-3E AVR	400/230	-	9/5	12	5.5	4	4 465	
102275165	HS 9000-3E AVR ATS	400/230	-	9/5	12	5.5	4	6 150	
102275500	AIRM.AGS 16 KVA	400/230	12.8/4.2	14.4/4.7	18	40	-	17 299	
102275510	AIRM.AGS 22 KVA	400/230	17.6/5.8	18/6.5	23	40	-	18 016	
102275520	AIRM.AGS 33 KVA	400/230	23.7/7.9	29.7/7.9	23	40	-	21 112	

ТОВ "СПЕРОНІ УКРАЇНА"

04080 м. Київ, вул. Кирилівська, 60

тел/факс +38 (044) 501-38-24

моб. +38 (067) 405 79 55

e-mail: info@speroni.ua

WWW.SPERONI.UA

ОФІЦІЙНИЙ ПРЕДСТАВНИК В РЕГІОНІ:

